



VASI CHEF
VENDÉGLÁTÓIPARI GYÁRTÓ, SZOLGÁLTATÓ
ÉS KERESKEDELMI KFT.
SZOMBATHELY
 Bemutató terem: Szőlős utca 60.
 Telefon: (94) 505-196, 505-197 Fax: (94) 505-198
 Mobil: 20 9455-281, 20 9276-577
 Adószám: 11318019-2-18
 Cégjegyzékszám: 18-09-102865
 Képviselő: Lukács Tibor
 Bank: 10104789-62709259-00000002
 E-mail cím: savaria@vasichef.axelero.net
info@vasichef.hu

Név: Rábagyarmat Község Önkormányzata
 Cím: 9961 Rábagyarmat, Új utca 1.
 Adószám: 15423926-1-18
 Tel./Fax:
 Tárgy: **Árajánlat**

Ajánlat száma: 20250918/1.

Megnevezés, leírás	Darab-szám	Nettó egységár
Rm. lerakó asztal, moslékledobó nyílással, rezgésmentes fedlap, állítható lábak M: 850X400X850 mm	1 db	149.000 Ft+Áfa/db
Rm. 2 med. mosogató, 50X50X30 cm-es medence méret, lábon álló kivitel, hátsó felhajtással, szeleppel, szifonnal, asztali leveretőzuhannyal, kosárvezető sínrel M: 1200X700X850 mm	1 db	323.000 Ft+Áfa/db
Kalapos mosogatógép, 50X50 kosár méret, kívül-belül rozsdamentes acél kivitel, rozsdamentes mosókarok és fűvókák, ciklusonkénti vízfogyasztás 2 liter, digitális vezérlés, választható mosási ciklus: 60/90/120/240 mp., max. pohár magasság 39 cm, max. tányér magasság 41,5 cm, max. 60 kosár/óra teljesítmény, beépített öblítőszer és mosogatószer adagoló, tartozékok: 1 darab pohár kosár, 2 darab tányér kosár, 1 darab 8 részes evőeszköztartó, 2 db tankszűrő, gravitációs vízleeresztés 400 V, 10,34 kW Tank kapacitás/teljesítmény: 37 liter/4,5 kW M: 620X770X1435/1900 mm	1 db	1.564.200 Ft+Áfa/db
Rm. kifutó asztal, hátsó felhajtással, rezgésmentes fedlap, állítható lábak M: 1000X770X850 mm	1 db	129.000 Ft+Áfa/db
Nettó 130 literes pult alatti hűtőszekrény, kívül fehér festett kivitel, 3 darab állítható polc, zárható teli ajtó, elektronikus hőmérséklet-szabályzó, digitális kijelző, ventilációs hűtés, R600a hűtőközeg, két állítható első láb, két hátsó kerék, műanyag belső burkolat, max. környezeti hőmérséklet +30 fok, -2/+10 fok hűtéstartomány 230 V, 198 W M: 600X590X850 mm	1 db	195.000 Ft+Áfa/db
Nettó 368 literes normál hűtőszekrény, 4 darab állítható polccal, kívül fehér festett burkolattal, belül műanyag burkolattal, zárható teli ajtó, elektronikus hőmérséklet-szabályzóval és digitális kijelzővel, ventilációs hűtés, hűtőközeg R600a, két állítható első láb és két hátsó kerék, környezeti hőmérséklet +30 fok, hőmérséklet szabályzás -2/+10 fok között 230 V, 300 W Polc méret: 501X222 mm/ 1 darab Polc méret: 501X413 mm/ 3 darab	2 db	293.000 Ft+Áfa/db

M: 600X590X1850 mm		
Nettó 325 literes fagyasztószekrény, 6 darab fix polccal, kívül fehér festett burkolattal, belül műanyag burkolattal, zárható teli ajtó, elektronikus hőmérséklet-szabályozóval és digitális kijelzővel, statikus hűtés, hűtőközeg R290, két állítható első láb és két hátsó kerék, környezeti hőmérséklet +30 fok, hőmérséklet szabályzás -18/-25 fok között 230 V, 384 W Polc méret: 431X415 mm M: 600X590X1850 mm	1 db	305.300 Ft+Áfa/db
Rm. fali szekrény, 3 oldalt zárt, elől toló ajtóval, közbenső polccal M: 1500X350X600 mm	1 db	230.400 Ft+Áfa/db
Rm. munkaasztal, 3 oldalt zárt, elől toló ajtóval, alsó és közbenső polccal, hátsó felhajtással, rezgésmentes fedlap, állítható lábak M: 1900X900X850 mm	1 db	489.000 Ft+Áfa/db
Rúdmixer, Professzionális kivitel, ideális eszköze fagylaltozóknak, pékségeknek, éttermeknek és hoteleknek. Ergonómikus kivitel, komfortos használat. Erős igénybevételre tervezve, tartós műanyag motorborítással, túlmelegedés elleni védelemmel és ventilációs motorral építve. Rozsdamentes mixer szár 500 mm hosszban. Egyszerű csatlakozás bajonett zárral. Teljesen higiénikus használat. Állítható sebesség 2000-13000 ford/perc, max. 230 liter alapanyaghoz 230 V, 650 W M: 130X130X920 mm	1 db	210.600 Ft+Áfa/db
Rm. munkaasztal, alsó polccal, hátsó felhajtással, rezgésmentes fedlap, állítható lábak M: 1000X750X850 mm	1 db	149.000 Ft+Áfa/db
Rm. munkaasztal, alsó polccal, 1 soros felépítménnyel, rezgésmentes fedlap, állítható lábak M: 1800X1000X850/1200 mm	1 db	329.000 Ft+Áfa/db
Kombi gőzpároló sütő, 10XGN 1/1 edény befogadására alkalmas, rozsdamentes acél fűtőelemek, három ventilátorral, dupla athermikus üvegezés, élelmszeripari szilikonból készült ajtótmítés, belső világítás, analóg vezérlés, van egy gomb az időzítő, a hőmérséklet-tartomány és a felhasznált gőz mennyiségének szabályozására, hőmérséklet visszajelző lámpa, teljesen rozsdamentes acél kivitel, túlmelegedés elleni biztonsági kapcsoló, hőmérséklet szabályzás 50-270 fok között, sántávolság 7 cm 400 V, 11,8 kW M: 810X870X1000 mm	1 db	1.552.800 Ft+Áfa/db
Mikrohullámú sütő, manuális vezérlésű, rozsdamentes belső és külső felépítés, 1 magnetron, fix aljzat, 5 teljesítmény szint, belső világítás, 30 literes, manuális időzítő 0-10 perc, 1000 W leadott teljesítmény 230 V, 1,6 kW Kamra méret: 350X357X230 mm M: 542X461X330 mm	1 db	195.000 Ft+Áfa/db
Rm. 2 soros fali polc, konzollal M: 1600X450X600 mm	1 db	99.000 Ft+Áfa/db
Rm. munkaasztal, alsó polccal, rezgésmentes fedlap, állítható lábak M: 900X500X900 mm	1 db	125.000 Ft+Áfa/db
Felvágott szeletelőgép, átmérő 250-as kés, robusztus alumínium szerkezet, edzett rozsdamentes acél kés, élezőfejjel, négy gumi láb, max. vágási magasság 180 mm, állítható vágási szélesség 1-12 mm, SAJT SZELETELÉSÉRE NEM ALKALMAS! 230 V, 150 W M: 479X414X364 mm	1 db	142.700 Ft+Áfa/db

Zöldségszeletelő gép Jellemzők Tartós, rozsdamentes acélból készült kivitel, 1 fordulatszám 270 RPM, Nagy bemeneti nyílás a nagyobb termékekhez, Óránként 50 és 450 kg közötti kapacitás Termék specifikációk Nettó súly: 22,46 kg Kapacitás: 50-450 kg/h Nyílás kis tárgyak számára: 5cm átmérőjű Nyílás nagyobb tárgyakhoz: 8cm x 17cm Tartalmazza: Standard szeletelő 2mm Standard szeletelő 4mm Reszelő 3mm Reszelő 4mm Reszelő 7mm 230 V, 550 W M: 290X540X400 mm	1 db	255.300 Ft+Áfa/db
Rozsdamentes csepegtető asztal, 3 oldali alsó összekötővel, perforált fedlappal, rezgésmentes fedlap, állítható lábak M: 850X850X800 mm	1 db	123.000 Ft+Áfa/db
150 literes gázüzemű főzőüst, teljesen rozsdamentes acél kivitel, blokkba építhető, kerek csészével, indirekt fűtés biztosítja a veszélytelen, hosszú távú működést, automatizált vízfeltöltés a felfűtés indítása, illetve leállítása, nagy teljesítmény, gyors felfűtésre képesek, automata vízszint figyelés, öndiagnosztikai visszajelzés, hidegvíz-csatlakozás, ionizációs gyújtás Gáz teljesítmény: 19 kW Elektromos feszültség: 230 V M: 900X900X900 mm	1 db	1.545.000 Ft+Áfa/db
6 égős gáztűzhely, GN 1/1 gázüzemű sütővel, teljesen rozsdamentes acél kivitel, 6 ráccsal, piezo gyújtóval és égésbiztosítóval, hőmérséklet szabályzás 160-300 fok között 28,2 kW (égők teljesítménye: 2X5,4 kW + 4X3,6 kW, sütő teljesítménye: 3 kW) M: 1050X700X850 mm	1 db	1.076.000 Ft+Áfa/db

Nettó összesen: 9.773.300 Ft+Áfa
Áfa: 2.638.791 Ft
Bruttó összesen: 12.412.091 Ft

Az Áfa 27 %.

Az ajánlatban szereplő gépekre 1 év garancia jár.

Vasi Chef Kft. nyilatkozik, hogy az ajánlatban szereplő gépek újak, gyártási évük 2025.

Az ajánlatban szereplő gépek rendelkeznek CE jelöléssel, illetve a 21/1998. (IV.17.) IKIM rendelet
szerint gyártói megfelelőségi nyilatkozattal.

Árajánlatunk 60 napig érvényes.

Árajánlatunk a jelenleg érvényes EURO árfolyamon lett számítva!

Az ajánlattevő nevében kijelentem, hogy a Vasi Chef Kft. az árajánlatban szereplő eszközök
kereskedelmi forgalmazásával / gyártásával üzletszerűen foglalkozó, kereskedőnek minősülő szállító.
Az eszköz a piacon szokványos jótállási és garanciális feltételek biztosítása mellett kerül értékesítésre.

Szállítási határidő: 2026. március hónap vége

Szombathely, 2025. szeptember 18.

Tisztelettel:

VASI CHEF
Vendéglátóipari Gyártó, Szolgáltató
és Kereskedelmi KFT
9700 Szombathely, Szőlős u. 60.
Adósz. 11918019-2-18
Bank: 10104788-62709259-00000002
Telef. 94-505-186

Lukács Tibor
ügyvezető

Rátóti Község Önkormányzati Hivatal	
Érkezett:	2025. 09. 18.
Szám:	Mell.: Kgy 267-23/2025
Előadó:	Kapri

Ajánlatadó neve: Zenit Kft.
Ajánlatadó címe: Körmend, Mikes K. u. 2
Adószám: 10459742-2-18
Cégjegyzékszám: 19-09-100519
Képviselő: Haholt Attila

Tárgy: Árajánlat
Sorszám: 2025-09-18-9.

Érvényes 60 napig!

Név: Rábagyarmat Község Önkormányzata
Cím: 9961 Rábagyarmat, Új utca 1.
Adószám: 15423926-1-18

Megnevezés, leírás	Darab-szám	Nettó egységár
Rm. ierakó asztal, moslékledobó nyílással, rezgésmentes fedlap, állítható lábak M: 850X400X850 mm	1 db	162.400 Ft+Áfa/db
Rm. 2 med. mosogató, 50X50X30 cm-es medence méret, lábon álló kivitel, hátsó felhajtással, szeleppel, szifonnal, asztali leveretőzuhannyal, kosárvezető sínnel M: 1200X700X850 mm	1 db	346.700 Ft+Áfa/db
Kalapos mosogatógép, 50X50 kosár méret, kívül-belül rozsdamentes acél kivitel, rozsdamentes mosókarok és fúvókák, ciklusonkénti vízfogyasztás 2 liter, digitális vezérlés, választható mosási ciklus: 60/90/120/240 mp., max. pohár magasság 39 cm, max. tányér magasság 41,5 cm, max. 60 kosár/óra teljesítmény, beépített öblítőszer és mosogatószer adagoló, tartozékok: 1 darab pohár kosár, 2 darab tányér kosár, 1 darab 8 részes evőeszköztartó, 2 db tankszűrő, gravitációs vízleeresztés 400 V, 10,34 kW Tank kapacitás/teljesítmény: 37 liter/4,5 kW M: 620X770X1435/1900 mm	1 db	1.679.500 Ft+Áfa/db
Rm. kifutó asztal, hátsó felhajtással, rezgésmentes fedlap, állítható lábak M: 1000X770X850 mm	1 db	141.600 Ft+Áfa/db
Nettó 130 literes pult alatti hűtőszekrény, kívül fehér festett kivitel, 3 darab állítható polc, zárható teli ajtó, elektronikus hőmérséklet-szabályzó, digitális kijelző, ventilációs hűtés, R600a hűtőközeg, két állítható első láb, két hátsó kerék, műanyag belső burkolat, max. környezeti hőmérséklet +30 fok, -2/+10 fok hűtéstartomány 230 V, 198 W M: 600X590X850 mm	1 db	214.100 Ft+Áfa/db
Nettó 368 literes normál hűtőszekrény, 4 darab állítható polccal, kívül fehér festett burkolattal, belül műanyag burkolattal, zárható teli ajtó, elektronikus hőmérséklet-szabályzóval és digitális kijelzővel, ventilációs hűtés, hűtőközeg R600a, két állítható első láb és két hátsó kerék, környezeti hőmérséklet +30 fok, hőmérséklet szabályzás -2/+10 fok között 230 V, 300 W Polc méret: 501X222 mm/ 1 darab Polc méret: 501X413 mm/ 3 darab M: 600X590X1850 mm	2 db	312.800 Ft+Áfa/db
Nettó 325 literes fagyasztószekrény, 6 darab fix polccal, kívül fehér festett burkolattal, belül műanyag burkolattal, zárható teli ajtó, elektronikus hőmérséklet-szabályzóval és digitális kijelzővel, statikus	1 db	327.700 Ft+Áfa/db

hűtés, hűtőközeg R290, két állítható első láb és két hátsó kerék, környezeti hőmérséklet +30 fok, hőmérséklet szabályzás -18/-25 fok között 230 V, 384 W Polc méret: 431X415 mm M: 600X590X1850 mm		
Rm. fali szekrény, 3 oldalt zárt, elől toló ajtóval, közbenső polccal M: 1500X350X600 mm	1 db	248.300 Ft+Áfa/db
Rm. munkaasztal, 3 oldalt zárt, elől toló ajtóval, alsó és közbenső polccal, hátsó felhajtással, rezgésmentes fedlap, állítható lábak M: 1900X900X850 mm	1 db	525.400 Ft+Áfa/db
Rúdmixer, Professzionális kivitel, ideális eszköze fagylaltozóknak, pékségeknek, éttermeknek és hoteleknek. Ergonómikus kivitel, komfortos használat. Erős igénybevételre tervezve, tartós műanyag motorborítással, túlmelegedés elleni védelemmel és ventilációs motorral építve. Rozsdamentes mixer szár 500 mm hosszban. Egyszerű csatlakozás bajonett zárral. Teljesen higiénikus használat. Állítható sebesség 2000-13000 ford/perc, max. 230 liter alapanyaghoz 230 V, 650 W M: 130X130X920 mm	1 db	228.600 Ft+Áfa/db
Rm. munkaasztal, alsó polccal, hátsó felhajtással, rezgésmentes fedlap, állítható lábak M: 1000X750X850 mm	1 db	162.400 Ft+Áfa/db
Rm. munkaasztal, alsó polccal, 1 soros felépítménnyel, rezgésmentes fedlap, állítható lábak M: 1800X1000X850/1200 mm	1 db	351.900 Ft+Áfa/db
Kombi gőzpároló sütő, 10XGN 1/1 edény befogadására alkalmas, rozsdamentes acél fűtőelemek, három ventilátorral, dupla athermikus üvegezés, élelmiszeripari szilikonból készült ajtótmítés, belső világítás, analóg vezérlés, van egy gomb az időzítő, a hőmérséklet-tartomány és a felhasznált gőz mennyiségének szabályozására, hőmérséklet visszajelző lámpa, teljesen rozsdamentes acél kivitel, túlmelegedés elleni biztonsági kapcsoló, hőmérséklet szabályzás 50-270 fok között, sántávolság 7 cm 400 V, 11,8 kW M: 810X870X1000 mm	1 db	1.665.900 Ft+Áfa/db
Mikrohullámú sütő, manuális vezérlésű, rozsdamentes belső és külső felépítés, 1 magnetron, fix aljzat, 5 teljesítmény szint, belső világítás, 30 literes, manuális időzítő 0-10 perc, 1000 W leadott teljesítmény 230 V, 1,6 kW Kamra méret: 350X357X230 mm M: 542X461X330 mm	1 db	211.800 Ft+Áfa/db
Rm. 2 soros fali polc, konzollal M: 1600X450X600 mm	1 db	108.900 Ft+Áfa/db
Rm. munkaasztal, alsó polccal, rezgésmentes fedlap, állítható lábak M: 900X500X900 mm	1 db	138.000 Ft+Áfa/db
Felvágott szeletelőgép, átmérő 250-as kés, robusztus alumínium szerkezet, edzett rozsdamentes acél kés, élezőfejjel, négy gumi láb, max. vágási magasság 180 mm, állítható vágási szélesség 1-12 mm, SAJT SZELETELÉSÉRE NEM ALKALMAS! 230 V, 150 W M: 479X414X364 mm	1 db	157.800 Ft+Áfa/db
Zöldségszeletelő gép Jellemzők Tartós, rozsdamentes acélból készült kivitel, 1 fordulatszám 270 RPM, Nagy bemeneti nyílás a nagyobb termékekhez, Óráként 50 és 450 kg közötti kapacitás	1 db	274.600 Ft+Áfa/db

Termék specifikációk Nettó súly: 22,46 kg Kapacitás: 50-450 kg/h Nyílás kis tárgyak számára: 5cm átmérőjű Nyílás nagyobb tárgyakhoz: 8cm x 17cm Tartalmazza: Standard szeletelő 2mm Standard szeletelő 4mm Reszelő 3mm Reszelő 4mm Reszelő 7mm 230 V, 550 W M: 290X540X400 mm		
Rozsdamentes csepegtető asztal, 3 oldali alsó összekötővel, perforált fedlappal, rezgésmentes fedlap, állítható lábak M: 850X850X800 mm	1 db	137.200 Ft+Áfa/db
150 literes gázüzemű főzőüst, teljesen rozsdamentes acél kivitel, blokkba építhető, kerek csészével, indirekt fűtés biztosítja a veszélytelen, hosszú távú működést, automatizált vízfeltöltés a felfűtés indítása, illetve leállítása, nagy teljesítmény, gyors felfűtésre képesek, automata vízszint figyelés, öndiagnosztikai visszajelzés, hidegvíz-csatlakozás, ionizációs gyújtás Gáz teljesítmény: 19 kW Elektromos feszültség: 230 V M: 900X900X900 mm	1 db	1.654.400 Ft+Áfa/db
6 égős gáztűzhely, GN 1/1 gázüzemű sütővel, teljesen rozsdamentes acél kivitel, 6 ráccsal, piezo gyújtóval és égésbiztosítóval, hőmérséklet szabályzás 160-300 fok között 28,2 kW (égők teljesítménye: 2X5,4 kW + 4X3,6 kW, sütő teljesítménye: 3 kW) M: 1050X700X850 mm	1 db	1.154.200 Ft+Áfa/db

Nettó: 10.517.000 Ft+Áfa
Áfa: 2.839.590 Ft
Bruttó: 13.356.590 Ft

Szállítási határidő: 2026. április 15.

Tisztelettel

ZENIT KFT.
9900 Körmend, Mikes K. u. 2.
Bsz.: 10201006-50224032
Adószám: 10459742-2-18


Haholt Attila

Körmend, 2025. szeptember 18.

2025. 09. 19.

EGY/267-24/2025

Chef konyhagépek és szervíz Kft.

Telki, Zúzmara u. 26.

Adószám: 26160386-2-13

Cégjegyzékszám: 13-09-189793

Képviselő: Pásztor Krisztián

Rábagyarmat Község Önkormányzata

9961 Rábagyarmat, Új utca 1.

Adószám: 15423926-1-18

Árajánlat (érvényesség 60 nap)**Árajánlat száma: 5/250918**

Megnevezés, leírás	Darab-szám	Nettó egységár
Rm. lerakó asztal, moslékledobó nyílással, rezgésmentes fedlap, állítható lábak M: 850X400X850 mm	1 db	159.600 Ft+Áfa/db
Rm. 2 med. mosogató, 50X50X30 cm-es medence méret, lábon álló kivitel, hátsó felhajtással, szeleppel, szifonnal, asztali leveretőzuhannyal, kosárvezető sínnel M: 1200X700X850 mm	1 db	340.500 Ft+Áfa/db
Kalapos mosogatógép, 50X50 kosár méret, kívül-belül rozsdamentes acél kivitel, rozsdamentes mosókarok és fúvókák, ciklusonkénti vízfogyasztás 2 liter, digitális vezérlés, választható mosási ciklus: 60/90/120/240 mp., max. pohár magasság 39 cm, max. tányér magasság 41,5 cm, max. 60 kosár/óra teljesítmény, beépített öblítőszer és mosogatószer adagoló, tartozékok: 1 darab pohár kosár, 2 darab tányér kosár, 1 darab 8 részes evőeszköztartó, 2 db tankszűrő, gravitációs vízleeresztés 400 V, 10,34 kW Tank kapacitás/teljesítmény: 37 liter/4,5 kW M: 620X770X1435/1900 mm	1 db	1.646.100 Ft+Áfa/db
Rm. kifutó asztal, hátsó felhajtással, rezgésmentes fedlap, állítható lábak M: 1000X770X850 mm	1 db	137.900 Ft+Áfa/db
Nettó 130 literes pult alatti hűtőszekrény, kívül fehér festett kivitel, 3 darab állítható polc, zárható teli ajtó, elektronikus hőmérséklet-szabályzó, digitális kijelző, ventilációs hűtés, R600a hűtőközeg, két állítható első láb, két hátsó kerék, műanyag belső burkolat, max. környezeti hőmérséklet +30 fok, -2/+10 fok hűtéstartomány 230 V, 198 W M: 600X590X850 mm	1 db	209.700 Ft+Áfa/db
Nettó 368 literes normál hűtőszekrény, 4 darab állítható polccal,	2 db	309.300 Ft+Áfa/db

Chef konyhagépek és szervíz Kft.

2089 Telki, Zúzmara u. 26.

Adószám: 26160386-2-13

kívül fehér festett burkolattal, belül műanyag burkolattal, zárható teli ajtó, elektronikus hőmérséklet-szabályozóval és digitális kijelzővel, ventilációs hűtés, hűtőközeg R600a, két állítható első láb és két hátsó kerék, környezeti hőmérséklet +30 fok, hőmérséklet szabályzás -2/+10 fok között 230 V, 300 W Polc méret: 501X222 mm/ 1 darab Polc méret: 501X413 mm/ 3 darab M: 600X590X1850 mm		
Nettó 325 literes fagyasztószekrény, 6 darab fix polccal, kívül fehér festett burkolattal, belül műanyag burkolattal, zárható teli ajtó, elektronikus hőmérséklet-szabályozóval és digitális kijelzővel, statikus hűtés, hűtőközeg R290, két állítható első láb és két hátsó kerék, környezeti hőmérséklet +30 fok, hőmérséklet szabályzás -18/-25 fok között 230 V, 384 W Polc méret: 431X415 mm M: 600X590X1850 mm	1 db	319.900 Ft+Áfa/db
Rm. fali szekrény, 3 oldalt zárt, elől toló ajtóval, közbenső polccal M: 1500X350X600 mm	1 db	242.800 Ft+Áfa/db
Rm. munkaasztal, 3 oldalt zárt, elől toló ajtóval, alsó és közbenső polccal, hátsó felhajtással, rezgésmentes fedlap, állítható lábak M: 1900X900X850 mm	1 db	512.800 Ft+Áfa/db
Rúdmixer, Professzionális kivitel, ideális eszköze fagylaltozóknak, pékségeknek, éttermeknek és hoteleknek. Ergonómikus kivitel, komfortos használat. Erős igénybevételre tervezve, tartós műanyag motorborítással, túlmelegedés elleni védelemmel és ventilációs motorral építve. Rozsdamentes mixer szár 500 mm hosszban. Egyszerű csatlakozás bajonett zárral. Teljesen higiénikus használat. Állítható sebesség 2000-13000 ford/perc, max. 230 liter alapanyaghoz 230 V, 650 W M: 130X130X920 mm	1 db	223.400 Ft+Áfa/db
Rm. munkaasztal, alsó polccal, hátsó felhajtással, rezgésmentes fedlap, állítható lábak M: 1000X750X850 mm	1 db	158.700 Ft+Áfa/db
Rm. munkaasztal, alsó polccal, 1 soros felépítménnyel, rezgésmentes fedlap, állítható lábak M: 1800X1000X850/1200 mm	1 db	348.500 Ft+Áfa/db
Kombi gőzpároló sütő, 10XGN 1/1 edény befogadására alkalmas, rozsdamentes acél fűtőelemek, három ventilátorral, dupla athermikus üvegezés, élelmiszeripari szilikonból készült ajtótömítés, belső világítás, analóg vezérlés, van egy gomb az időzítő, a hőmérséklet-tartomány és a felhasznált gőz mennyiségének szabályozására, hőmérséklet visszajelző lámpa, teljesen rozsdamentes acél kivitel, túlmelegedés elleni biztonsági kapcsoló, hőmérséklet szabályzás 50-270 fok között, sántávolság 7	1 db	1.634.000 Ft+Áfa/db

cm 400 V, 11,8 kW M: 810X870X1000 mm		
Mikrohullámú sütő, manuális vezérlésű, rozsdamentes belső és külső felépítés, 1 magnetron, fix aljzat, 5 teljesítmény szint, belső világítás, 30 literes, manuális időzítő 0-10 perc, 1000 W leadott teljesítmény 230 V, 1,6 kW Kamra méret: 350X357X230 mm M: 542X461X330 mm	1 db	209.700 Ft+Áfa/db
Rm. 2 soros fali polc, konzollal M: 1600X450X600 mm	1 db	104.300 Ft+Áfa/db
Rm. munkaasztal, alsó polccal, rezgésmentes fedlap, állítható lábak M: 900X500X900 mm	1 db	133.700 Ft+Áfa/db
Felvágott szeletelőgép, átmérő 250-as kés, robusztus alumínium szerkezet, edzett rozsdamentes acél kés, élezőfejjel, négy gumi láb, max. vágási magasság 180 mm, állítható vágási szélesség 1-12 mm, SAJT SZELETELÉSÉRE NEM ALKALMAS! 230 V, 150 W M: 479X414X364 mm	1 db	151.800 Ft+Áfa/db
Zöldségszeletelő gép Jellemzők Tartós, rozsdamentes acélból készült kivitel, 1 fordulatszám 270 RPM, Nagy bemeneti nyílás a nagyobb termékekhez, Óránként 50 és 450 kg közötti kapacitás Termék specifikációk Nettó súly: 22,46 kg Kapacitás: 50-450 kg/h Nyílás kis tárgyak számára: 5cm átmérőjű Nyílás nagyobb tárgyakhoz: 8cm x 17cm Tartalmazza: Standard szeletelő 2mm Standard szeletelő 4mm Reszelő 3mm Reszelő 4mm Reszelő 7mm 230 V, 550 W M: 290X540X400 mm	1 db	269.400 Ft+Áfa/db
Rozsdamentes csepegtető asztal, 3 oldali alsó összekötővel, perforált fedlappal, rezgésmentes fedlap, állítható lábak M: 850X850X800 mm	1 db	130.500 Ft+Áfa/db
150 literes gázüzemű főzőüst, teljesen rozsdamentes acél kivitel, blokkba építhető, kerek csészével, indirekt fűtés biztosítja a veszélytelen, hosszú távú működést, automatizált vízfeltöltés a felfűtés indítása, illetve leállítása, nagy teljesítmény, gyors felfűtésre képesek, automata vízszint figyelés, öndiagnosztikai	1 db	1.627.500 Ft+Áfa/db

Chef konyhagépek és szervíz Kft.
Telki, Zúzmara u. 26.
Adószám: 26160386-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-189793
Képviselő: Pásztor Krisztián

visszajelzés, hidegvíz-csatlakozás, ionizációs gyújtás Gáz teljesítmény: 19 kW Elektromos feszültség: 230 V M: 900X900X900 mm		
6 égős gáztűzhely, GN 1/1 gázüzemű sütővel, teljesen rozsdamentes acél kivitel, 6 ráccsal, piezo gyújtóval és égésbiztosítóval, hőmérséklet szabályzás 160-300 fok között 28,2 kW (égők teljesítménye: 2X5,4 kW + 4X3,6 kW, sütő teljesítménye: 3 kW) M: 1050X700X850 mm	1 db	1.127.200 Ft+Áfa/db

Össz. Nettó: 10.306.600 Ft+Áfa
Áfa: 2.782.782 Ft
Össz. Bruttó: 13.089.382 Ft

Állítási határidő: 2026. április 30.

Chef konyhagépek és szervíz Kft.
2089 Telki, Zúzmara u. 26.
Adószám: 26160386-2-13
Pásztor Krisztián
10918001-00050098-92140005

elki, 2025. szeptember 18.

